

電源取付用金具

■ 電源取付用金具適応表

シリーズ名	モデル名	Aタイプ	Bタイプ	Lタイプ	DINレール
HMS	HMS50	A-29	—	L-31	DIN-02A
	HMS80	A-30	—	L-32	DIN-03
	HMS100	A-30	—	L-32	DIN-03
	HMS150	A-31	—	L-32	DIN-03
HWS-A	HWS15A	A-28	—	L-30	DIN-01A
	HWS30A	A-28	—	L-30	DIN-01A
	HWS50A	A-29	—	L-31	DIN-02A
	HWS80A	A-30	—	L-32	DIN-03
	HWS100A	A-30	—	L-32	DIN-03
	HWS150A	A-31	—	L-32	DIN-03
HWS	HWS300	—	—	L-33	—
	HWS600	—	—	L-34	—
JWT	JWT75	—	—	—	L-DIN100/150
	JWT100	—	—	—	L-DIN100/150
RWS-B	RWS50B	A-33	B-09	L-35	DIN-01A(※1), DIN-04
	RWS100B	A-34	B-10	L-36	DIN-02A(※2), DIN-05
	RWS150B	A-35	B-11	L-37	DIN-02A(※2), DIN-06
	RWS300B	A-36	B-12	L-38	DIN-07
	RWS600B	A-37	B-13	L-39	—






※1 HWS15A, HWS30Aと共用です。外形・取付寸法はHWS15A, HWS30Aをご参照ください。

※2 HWS50Aと共用です。外形・取付寸法はHWS50Aをご参照ください。

電源取付用金具

HMS、HWS-Aシリーズ

外形・取付寸法 (mm)

タイプ モデル名	Aタイプ 
HWS15A HWS30A	型名：A-28  材質=鉄 (t=2.0mm)
HMS50 HWS50A	型名：A-29  材質=鉄 (t=2.0mm)
HMS80 HMS100 HWS80A HWS100A	型名：A-30  材質=鉄 (t=2.0mm)
HMS150 HWS150A	型名：A-31  材質=鉄 (t=2.0mm)

取付板についてのご質問やご希望は、担当営業部員にお問い合わせ下さい。

電源取付用金具

HMS、HWS-Aシリーズ

外形・取付寸法 (mm)





タイプ モデル名	Lタイプ
HWS15A HWS30A	型名：L-30 材質=鉄 (t=2.0mm)
HMS50 HWS50A	型名：L-31 材質=鉄 (t=2.0mm)
HMS80 HMS100 HMS150 HWS80A HWS100A HWS150A	型名：L-32 材質=鉄 (t=3.2mm)

取付板についてのご質問やご希望は、担当営業部員にお問い合わせ下さい。

電源取付用金具

HMS、HWS-A、RWS-Bシリーズ

外形・取付寸法 (mm)




タイプ モデル名	DINレール 
型名 : DIN-01A HWS15A HWS30A RWS50B	 材質=鉄 (t=2.0mm)
型名 : DIN-02A HMS50 HWS50A RWS100B RWS150B	 材質=鉄 (t=2.0mm)
型名 : DIN-03 HMS80 HMS100 HMS150 HWS80A HWS100A HWS150A	 材質=鉄 (t=2.0mm)

取付板についてのご質問やご希望は、担当営業部員にお問い合わせ下さい。

電源取付用金具

HWSシリーズ



外形・取付寸法 (mm)

タイプ モデル名	Lタイプ 
HWS300	型名：L-33  材質=鉄 (t=2.0mm)
HWS600	型名：L-34  材質=鉄 (t=2.0mm)

取付板についてのご質問やご希望は、担当営業部員にお問い合わせ下さい。

JWTシリーズ

外形・取付寸法 (mm)

タイプ	DINレール	
モデル名	型名：L-DIN100/150	
JWT75 JWT100		
	材質=鉄 (t=1.6mm) 処理=ニッケルメッキ	

取付板についてのご質問やご希望は、担当営業部員にお問い合わせ下さい。

電源取付用金具

RWS-Bシリーズ

外形・取付寸法 (mm)

タイプ	Aタイプ	Bタイプ
モデル名		
RWS50B	型名：A-33 材質=アルミ (t=2.0mm)	型名：B-09 材質=アルミ (t=2.0mm)
RWS100B	型名：A-34 材質=アルミ (t=2.0mm)	型名：B-10 材質=アルミ (t=2.0mm)
RWS150B	型名：A-35 材質=アルミ (t=2.0mm)	型名：B-11 材質=アルミ (t=2.0mm)

取付板についてのご質問やご希望は、担当営業部員にお問い合わせ下さい。

RWS-Bシリーズ

外形・取付寸法 (mm)





タイプ	Aタイプ	Bタイプ
モデル名		
RWS300B	型名：A-36 材質=アルミ (t=2.0mm)	型名：B-12 材質=アルミ (t=2.0mm)
RWS600B	型名：A-37 材質=アルミ (t=3.0mm)	型名：B-13 材質=アルミ (t=3.0mm)

取付板についてのご質問やご希望は、担当営業部員にお問い合わせ下さい。

電源取付用金具

RWS-Bシリーズ

外形・取付寸法 (mm)




タイプ モデル名	Lタイプ 
RWS50B	型名：L-35  材質=鉄 (t=2.0mm) 処理=ニッケルメッキ
RWS100B	型名：L-36  材質=鉄 (t=2.0mm) 処理=ニッケルメッキ
RWS150B	型名：L-37  材質=鉄 (t=2.0mm) 処理=ニッケルメッキ

取付板についてのご質問やご希望は、担当営業部員にお問い合わせ下さい。

電源取付用金具

RWS-Bシリーズ

外形・取付寸法 (mm)




タイプ	Lタイプ	
モデル名	型名 : L-38	
RWS300B	 材質=アルミ (t=2.0mm)	
RWS600B	 材質=アルミ (t=2.0mm)	

取付板についてのご質問やご希望は、担当営業部員にお問い合わせ下さい。

電源取付用金具

RWS-Bシリーズ

外形・取付寸法 (mm)




タイプ	DINタイプ	
モデル名	型名：DIN-04	
RWS50B	 材質=鉄 (t=2.0mm) (除：ブラケット)	
	型名：DIN-02A HWS50A, RWS150Bと共用です。外観図はApp_5をご参照ください。	
	型名：DIN-05	
RWS100B	 材質=鉄 (t=2.0mm) (除：ブラケット)	

取付板についてのご質問やご希望は、担当営業部員にお問い合わせ下さい。

電源取付用金具

RWS-Bシリーズ

外形・取付寸法 (mm)

タイプ モデル名	DINタイプ 
RWS150B	型名：DIN-02A HWS50A, RWS100Bと共用です。外観図はApp_5をご参照ください。 型名：DIN-06  材質=鉄 (t=2.0mm) (除：ブラケット)
RWS300B	型名：DIN-07  材質=アルミ (t=2.0mm) (除：ブラケット)

取付板についてのご質問やご希望は、担当営業部員にお問い合わせ下さい。