


BCA-36-D-BG

Wellrohr geteilt PA6 UL94-V0, RAL 7031, NW36



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



BRACE



Material	PA6 UL94-V0
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	140 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
Produktfarbe	RAL 7031
NW	36
Außendurchmesser ED	41,8 mm
Ø Innen	32 mm
Profilweite A	6,2 mm
Breite B	4,2 mm
Biegeradius R	160 mm
Wandstärke S	0,8 mm
Verschließbar (zweiteilig)	ja
Ausführung	geteilt
Typ	BCA-36-D-BG
Bestellnr. RAL 7031	10107132
Verpackungseinheit	25 m
EAN Nummer	4007686037968
Zolltarifnummer	39173900
ETIM-Klasse	EC001177

Empfohlenes Zubehör

EBFS-36-40-BG	10106856
---------------	----------

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EBFS-36-50-BG	10106857
EMBFS-36-40-BG	10106889
EMBFS-36-50-BG	10106890
EMBFSI-36-40-BG	10106920
BCC-36-BG	10106937
EBF45-36-40-BG	10106954
EBF90-36-40-BG	10106972
EMBF45-36-40-BG	10106993
EMBF45-36-50-BG	10106994
EMBF90-36-40-BG	10107009
EMBF90-36-50-BG	10107010
EMBF45I-36-40-BG	10107338
EMBF90I-36-40-BG	10107361
EMBFSCG-36-40-BG	10107377
EMBF45CG-36-40-BG	10107991
EMBF90CG-36-40-BG	10108004
EBF45-36-50-BG	10108875
EBF90-36-50-BG	10108889

27.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten