


BCAB-L-17-BK

Wellrohr, PA 6 HB, leichte Ausführung, RAL 9005, NW17



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	PA6 UL94-HB
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	140 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
Produktfarbe	RAL 9005
NW	17
Außendurchmesser ED	21,2 mm
Ø Innen	16,8 mm
Profilweite A	3,3 mm
Breite B	2,3 mm
Biegeradius R	50 mm
Wandstärke S	0,3 mm
Ausführung	leicht
Typ	BCAB-L-17-BK
Bestellnr. RAL 9005	10109185
Verpackungseinheit	50 m
EAN Nummer	4007686083712
Zolltarifnummer	39173900
ETIM-Klasse	EC001175

Empfohlenes Zubehör

EBFS-17-20-BK	10106867
EBFS-17-25-BK	10106868

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EMBFS-17-20-BK	10106899
EMBFS-17-25-BK	10106900
EMBFSI-17-20-BK	10106925
BCC-17-BK	10106943
EBF45-17-20-BK	10106959
EBF90-17-20-BK	10106977
EMBF90-17-20-BK	10107018
EMBF90-17-25-BK	10107019
EMBF45-17-20-BK	10107323
EMBF45-17-25-BK	10107324
EMBF45I-17-20-BK	10107342
EMBF90I-17-20-BK	10107366
EMBFSCG-17-20-BK	10107382
EMBF45CG-17-20-BK	10107994
EMBF90CG-17-20-BK	10108008
EBF45-17-25-BK	10108878
EBF90-17-25-BK	10108893

27.03.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten