


## BCAV-10-D-BK

Wellrohr geteilt PA6 UL94-V2, RAL 9005, NW10



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Material</b>                   | PA6 UL94-V2           |
| <b>Einsatztemp. min</b>           | -40 °C                |
| <b>Einsatztemp. max</b>           | 125 °C                |
| <b>Einsatzgebiete</b>             | nachträgliche Montage |
| <b>Produktfarbe</b>               | RAL 9005              |
| <b>NW</b>                         | 10                    |
| <b>Außendurchmesser ED</b>        | 12,9 mm               |
| <b>Ø Innen</b>                    | 7,9 mm                |
| <b>Profilweite A</b>              | 4 mm                  |
| <b>Breite B</b>                   | 2,9 mm                |
| <b>Biegeradius R</b>              | 60 mm                 |
| <b>Wandstärke S</b>               | 0,5 mm                |
| <b>Verschließbar (zweiteilig)</b> | ja                    |
| <b>Ausführung</b>                 | geteilt               |
| <b>Typ</b>                        | BCAV-10-D-BK          |
| <b>Bestellnr. RAL 9005</b>        | 10107134              |
| <b>Verpackungseinheit</b>         | 50 m                  |
| <b>EAN Nummer</b>                 | 4007686038002         |
| <b>Zolltarifnummer</b>            | 39173900              |
| <b>ETIM-Klasse</b>                | EC001177              |

### Empfohlenes Zubehör

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>EBFS-10-12-BK</b> | 10106862 |
|----------------------|----------|

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>EBFS-10-16-BK</b>     | 10106863 |
| <b>EMBFS-10-16-BK</b>    | 10106894 |
| <b>EMBFS-10-20-BK</b>    | 10106895 |
| <b>EMBFSI-10-16-BK</b>   | 10106922 |
| <b>BCC-10-BK</b>         | 10106940 |
| <b>EBF45-10-16-BK</b>    | 10106957 |
| <b>EBF90-10-16-BK</b>    | 10106975 |
| <b>EMBF90-10-12-BK</b>   | 10107014 |
| <b>EMBF90-10-16-BK</b>   | 10107015 |
| <b>EMBF45-10-12-BK</b>   | 10107319 |
| <b>EMBF45-10-16-BK</b>   | 10107320 |
| <b>EMBF90I-10-16-BK</b>  | 10107363 |
| <b>EMBFSCG-10-16-BK</b>  | 10107379 |
| <b>EMBF90CG-10-16-BK</b> | 10108006 |
| <b>EBF45-10-12-BK</b>    | 10108876 |

27.03.2025


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:


**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten