

BCAV-H-23-BK

Wellrohr, PA 6 V2, schwere Ausführung, RAL 9005, NW23



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	PA6 UL94-V2
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	125 °C
Einsatzgebiete	Schwerer Maschinenbau
Produktfarbe	RAL 9005
NW	23
Außendurchmesser ED	28,5 mm
Ø Innen	21,6 mm
Profilweite A	3,4 mm
Breite B	2,3 mm
Biegeradius R	65 mm
Wandstärke S	0,5 mm
Ausführung	schwer
Typ	BCAV-H-23-BK
Bestellnr. RAL 9005	10109203
Verpackungseinheit	50 m
EAN Nummer	4007686084030
Zolltarifnummer	39173900
ETIM-Klasse	EC001175

Empfohlenes Zubehör

EBFS-23-25-BK	10106869
EBFS-23-32-BK	10106870

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EMBFS-23-25-BK	10106901
EMBFS-23-32-BK	10106902
EMBFSI-23-25-BK	10106926
BCC-23-BK	10106944
EBF45-23-25-BK	10106960
EBF90-23-25-BK	10106978
EMBF90-23-25-BK	10107020
EMBF90-23-32-BK	10107021
EMBF45-23-25-BK	10107325
EMBF45-23-32-BK	10107326
EMBF45I-23-25-BK	10107343
EMBF90I-23-25-BK	10107367
EMBFSCG-23-25-BK	10107383
EMBF45CG-23-25-BK	10107995
EMBF90CG-23-25-BK	10108009
EBF45-23-32-BK	10108879
EBF90-23-32-BK	10108894

27.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com