




BCI-H-48-W-BK

Wellrohr, PA 12 V1, schwere Ausführung, RAL 9005, NW48

[illegible]

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	WISKAmid PA12 V1 RW
Einsatztemp. min	-50 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
Produktfarbe	RAL 9005
NW	48
Außendurchmesser ED	54,5 mm
Ø Innen	46,3 mm
Profilweite A	6,3 mm
Breite B	4,1 mm
Biegeradius R	102 mm
Wandstärke S	0,6 mm
Ausführung	breites Profil, schwer
Typ	BCI-H-48-W-BK
Bestellnr. RAL 9005	10109971
Verpackungseinheit	25 m
EAN Nummer	4007686105445
Zolltarifnummer	39173900

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 · +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

27.03.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten